

# Bona Stein-, Fliesen- und Laminat-Polish

## Technisches Merkblatt

**Bona Stein-, Fliesen- und Laminat-Polish** ist ein gebrauchsfertiges Pflegemittel für viele Hartböden wie Laminatböden, unglasierte Fliesen, PVC-Vinyl, Linoleum, versiegelter Marmor o. ä. Es verleiht neuen Glanz und schützt vor Verschleiß.

- Wasserbasiert und mit Polyurethanen verstärktes, wachshaltiges Polish
- Einfach in der Anwendung
- Für viele Oberflächen geeignet
- Schnelle Trocknung

### Technische Daten

Basis:	Acrylate/Polyurethane
Glanzgrad:	Glänzend
Dosierung:	Gebrauchsfertig, nicht verdünnen
Trockenzeit ca.:	Staubtrocken: nach ca. 30 – 60 Min. Vorsichtig begehbar: nach ca. 2 Std.
Werkzeuge zum Verarbeiten	Bona Intensivpflegepad
Verbrauch:	ca. 50 m <sup>2</sup> /Liter
Reinigung:	Verarbeitungsmaterialien mit Wasser auswaschen. Angetrocknetes Material auf Werkzeugen kann nur noch mechanisch oder mit Aceton entfernt werden. Polishschicht kann mit Bona Polish Entferner beseitigt werden
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Kennzeichnungspflicht:	Nicht kennzeichnungspflichtig
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830
Lieferform:	1 L

*Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt*

### Vorbereitung

Entfernen Sie losen Schmutz und Verunreinigungen von Ihrem Boden. Den Boden anschließend mit dem Bona Stein-, Fliesen-, und Laminatreiniger reinigen und gut abtrocknen lassen. Nicht anwenden auf gewachsenen, geölten oder geölt/gewachsenen Oberflächen, da auf diesen keine ausreichende Haftung erzielt werden kann. Im Zweifelsfall vorher Testfläche anlegen um die Haftung und Verträglichkeit zu testen.

Gebinde vor Gebrauch ausreichend zu schütteln, und nur bei normalen Raumtemperaturen von 18 - 25 °C verarbeiten.

### Verarbeitung

1. Tragen Sie eine gleichmäßige dünne Schicht auf dem Boden auf und verteilen Sie das Material gleichmäßig mit dem Bona Intensivpflegepad.
2. Abschnittsweise, und immer nass-in-nass arbeiten
3. Vermeiden Sie in das angetrocknete Polish zu wischen, da dies eine Streifenbildung verursacht.

Lassen Sie die Oberfläche mindestens 2 Stunden trocknen, bevor diese wieder begangen werden darf. Falls notwendig, kann nach dieser Zeit ein zweiter Auftrag erfolgen. Das benutzte Bona Intensivpflegepad kann nach dem Gebrauch mit Wasser gereinigt werden. In den ersten 12 Stunden nur vorsichtig beanspruchen, noch keine Möbel einstellen oder Teppiche auslegen.

Weitere Informationen unter [www.bona.com/de](http://www.bona.com/de)

