



Anwendung



Manuelle Verarbeitung
durch Aufsprühen

Dosierung



Unverdünnt einsetzen



Je nach Anwendung
verdünnt (1:2)

Falodor

Geruchsstopp auf mikrobieller Basis

Einzelverpackung

500 ml Sprühflasche

Art.-Nr.

9110

Pro Karton

6

Pro Palette

456

Produkteigenschaften:

Falodor sorgt für eine wirksame Geruchskontrolle im öffentlichen, kommerziellen und industriellen Bereich. Falodor wirkt gegen üble Gerüche, die durch schwefel- und stickstoffhaltige Zersetzungsprodukte verursacht werden und in vielen verschiedenen Bereichen auftreten. Falodor neutralisiert diese Gerüche und beseitigt sie anschließend auf mikrobiellem Wege durch biologischen Abbau der Geruchsquellen. Schnell und langfristig wirksam. Wirkt durch adaptierte Bakterien der Gefährdungsklasse 1. Nicht pathogen, nicht toxisch.

Einsatzbereich:

Auf wasserbeständigen Oberflächen von Abfallsammelstellen, Abfallbehältern, auch im Küchen- und Lebensmittelbereich, Schlammbehandlungsanlagen (Eindickung, Trocknung, Austragung), öffentlichen Toilettenanlagen (Beseitigung von Uringerüchen), Durchgängen und Treppennieder- gängen, Teppichböden, Tierkäfigen, Tierzuchtanlagen (Geflügel, Schweine).

Anwendung:

Vor Gebrauch schütteln. Falodor wird unverdünnt auf die Geruchsquelle aufgesprüht (schnelle und langanhaltende Wirkung). Optimale Einsatzbedingungen: Raumtemperatur, pH-Bereich 6 - 9. Unterhalb 5 °C nimmt die Wirksamkeit stark ab.

Dosierung:

Unverdünnt. Je nach Anwendung auch mit Wasser verdünnbar: bis 1 l auf 2 l Wasser (Verdünnung 1:2).

Hinweis:

Vor Gebrauch schütteln. Nicht in den Raum sprühen. Sprühnebel nicht einatmen. Starke Säuren und Alkalien zerstören die Mikroorganismen.

Inhaltsstoffe:

Enthält Bakterienkulturen der Risikogruppe 1 (BioStoffV).

Kennzeichnung und Gefahrenhinweise:

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische): Keine Kennzeichnung.

Transport und Lagerung:

Kein Gefahrgut nach ADR/RID und GGVSEB. Im Originalgebinde lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Lagertemperatur: Nicht unter 0 °C und über 45 °C lagern.

Produktcode: -