

77315

Ersatzkassette, hygienisch,  
250 mm, Weiß



Die Ersatzkassette eignet sich für den hygienischen Handwasserschieber (Artikel-Nr. 7711x) von Vikan.

# Technische Daten

|                                                                            |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                              | 77315                                                       |
| Material                                                                   | Polypropylen<br>TPE Gummi                                   |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Ja                                                          |
| Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)            | Ja                                                          |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)                                            | Ja                                                          |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt         | Ja                                                          |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja                                                          |
| Verwendung von Phthalaten und Bisphenol A                                  | Nein                                                        |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja                                                          |
| Angemeldete Patent - Nummer                                                | EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9 |
| VE                                                                         | 20 Stk.                                                     |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)                                      | 360 Stk.                                                    |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 200 Stk.                                                    |
| Colli Länge                                                                | 320 mm                                                      |
| Colli Breite                                                               | 240 mm                                                      |
| Colli Höhe                                                                 | 165 mm                                                      |
| Länge                                                                      | 250 mm                                                      |
| Breite                                                                     | 25 mm                                                       |
| Höhe                                                                       | 45 mm                                                       |
| Nettogewicht                                                               | 0,08 kg                                                     |
| Gewicht Tüte                                                               | 0,0043 kg                                                   |
| Gewicht Karton                                                             | 0,0041 kg                                                   |
| Tare total                                                                 | 0,0084 kg                                                   |
| Bruttogewicht                                                              | 0,09 kg.                                                    |
| Kubikmeter                                                                 | 0,000281 M3                                                 |
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)                             | 121 °C                                                      |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 93 °C                                                       |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)                           | 50 °C                                                       |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 100 °C                                                      |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                                       | -30 °C                                                      |
| Max. Trocknungstemperatur                                                  | 120 °C                                                      |
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 2 pH                                                        |
| Max. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 10,5 pH                                                     |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                | 5705020773150  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b> | 15705020773157 |
| <b>Zolltarif</b>                     | 96039099       |
| <b>Ursprungsland</b>                 | Denmark        |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.
3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.