

77515

Handwasserabzieher mit austauschbarer Kassette, 250 mm, Weiß



Mit dem doppelblättrigen Handwasserabzieher können Sie Wasser und Lebensmittelrückstände effektiv von Oberflächen für die Lebensmittelverarbeitung entfernen. Er wird mit einer leicht zu entfernenden Ersatzkassette (Artikel-Nr. 77715) geliefert.

Technische Daten

Artikelnummer	77515
Material	Polypropylen Zellkautschuk
Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien ¹	Nein
Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)	Ja
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)	Ja
Verwendung von Phthalaten und Bisphenol A	Nein
Ist Halal und Kosher konform	Ja
VE	20 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)	960 Stk.
Anzahl pro Lage (Palette)	120 Stk.
Colli Länge	510 mm
Colli Breite	295 mm
Colli Höhe	210 mm
Länge	250 mm
Breite	70 mm
Höhe	110 mm
Nettogewicht	0,19 kg
Gewicht Tüte	0,0043 kg
Gewicht Karton	0,02 kg
Tare total	0,0243 kg
Bruttogewicht	0,21 kg.
Kubikmeter	0,001925 M3
Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)	90 °C
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	80 °C
Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)	80 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	80 °C
Min. Gebrauchtemperatur ³	-20 °C
Max. Trocknungstemperatur	80 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020775154
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705020775151
Zolltarif	96039099
Ursprungsland	Denmark

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h.

Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.