

45815

## UST Handfeger, 330 mm, Weich, Weiß



Der Handfeger mit ULTRA SAFE TECHNOLOGY (UST) sorgt für ein effektives und sicheres Entfernen trockener, feiner Partikel von Förderbändern, Oberflächen für die Lebensmittelverarbeitung, Tischen und Hilfsutensilien in Hochrisikobereichen. Alle UST-Bürsten verfügen über ein einzigartiges Borstensystem, das das Risiko von Kontaminationen und Borstenverlust minimiert.

# Technische Daten

|                                                                            |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                              | 45815                                                                                                                  |
| Borstenlänge                                                               | 57 mm                                                                                                                  |
| Material                                                                   | Polyester<br>Glasverstärkt<br>Polypropylen                                                                             |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Ja                                                                                                                     |
| Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)            | Ja                                                                                                                     |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)                                            | Ja                                                                                                                     |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt         | Ja                                                                                                                     |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja                                                                                                                     |
| Verwendung von Phthalaten und Bisphenol A                                  | Nein                                                                                                                   |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja                                                                                                                     |
| Design Registration No.                                                    | EU 002189654-0001                                                                                                      |
| Angemeldete Patent - Nummer                                                | EP2816930 validated in<br>DE, FR, GB and DK.<br>US9204712<br>EP2816929 validated in<br>DE, FR, GB and DK.<br>US9357831 |
| VE                                                                         | 10 Stk.                                                                                                                |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)                                      | 1040 Stk.                                                                                                              |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 1 Stk.                                                                                                                 |
| Colli Länge                                                                | 380 mm                                                                                                                 |
| Colli Breite                                                               | 290 mm                                                                                                                 |
| Colli Höhe                                                                 | 135 mm                                                                                                                 |
| Länge                                                                      | 330 mm                                                                                                                 |
| Breite                                                                     | 35 mm                                                                                                                  |
| Höhe                                                                       | 135 mm                                                                                                                 |
| Nettogewicht                                                               | 0,18 kg                                                                                                                |
| Gewicht Tüte                                                               | 0,0048 kg                                                                                                              |
| Gewicht Karton                                                             | 0,0247 kg                                                                                                              |
| Tare total                                                                 | 0,0295 kg                                                                                                              |
| Bruttogewicht                                                              | 0,21 kg.                                                                                                               |
| Kubikmeter                                                                 | 0,001559 M3                                                                                                            |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)                           | 80 °C                                                                                                                  |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 80 °C                                                                                                                  |
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)                             | 121 °C                                                                                                                 |

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)</b>       | 93 °C          |
| <b>Max. Trocknungstemperatur</b>                      | 100 °C         |
| <b>Min. Gebrauchtemperatur<sup>3</sup></b>            | -20 °C         |
| <b>Max. pH-Wert in Gebrauchslösung</b>                | 10,5 pH        |
| <b>Min. pH-Wert in Gebrauchslösung</b>                | 2 pH           |
| <b>Recycling-Symbol "7", Verschiedene Kunststoffe</b> | Ja             |
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                                 | 5705020458156  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b>                  | 15705020458153 |
| <b>Zolltarif</b>                                      | 96039099       |
| <b>Ursprungsland</b>                                  | Denmark        |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.
3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.