

Eifix® Urinex

Urin- und Kalksteinlöser

Stand: 21.03.2016

Eigenschaften

Urinex ist ein selbsttätig arbeitender Urin- und Kalksteinlöser zur Reinigung säurebeständiger Pissoirbecken und -rinnen, WC-Becken und Fliesen.

Anwendung / Dosierung

Urinex wird bei hartnäckigen Ablagerungen in der Keramik unverdünnt angewendet. Verschmutzte Gegenstände mit Urinex benetzen und nur kurz einwirken lassen. Mit klarem Wasser nachspülen!

Zur Unterhaltsreinigung 3 – 5 %ig (240 – 400 ml/8 Liter kaltem Wasser) verdünnen.

Achtung: Urinex enthält Salzsäure und ist für die Reinigung von Armaturen und anderen verchromten Objekten nicht geeignet. Nur für keramische Oberflächen verwenden!

Inhaltsstoffangabe

< 5 % nichtionische Tenside.

Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe.

Technische Daten

Farbe:	hellgelb
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	bitteren Mandeln.
pH-Wert:	0,5
Dichte:	1,14 g/cm ³

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Ätzwirkung; Ausrufezeichen

Hautätz. 1B Augenschäd. 1 STOT einm. 3

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Das Produkt ist als Gefahrgut eingestuft. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

Lagerhinweise

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.

Eifix® Urinex

Urin- und Kalksteinlöser

Stand: 21.03.2016

Das Produkt und die eingesetzten Waschröhstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit. Die Becker Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.

