

31785

Besen, 410 mm,  
Weich/gesplisst, Weiß



Besen mit gesplissten Filamenten. Gut geeignet für trockene Bereiche. Entfernt mühelos kleinste Partikel, wie z.B. Mehlstaub. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Borstenlänge 58 mm.

# Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	31785
<b>Borstenlänge</b>	60 mm
<b>Material</b>	Polypropylen Edelstahl (AISI 304)
<b>Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien<sup>1</sup></b>	Ja
<b>Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)</b>	Ja
<b>FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)</b>	Ja
<b>Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006</b>	Ja
<b>Verwendung von Phthalaten</b>	Nein
<b>Ist Halal konform</b>	Ja
<b>VE</b>	10 Stk.
<b>Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)</b>	480 Stk.
<b>Quantity Per Layer (Pallet)</b>	60 Stk.
<b>Colli Länge</b>	420 mm
<b>Colli Breite</b>	290 mm
<b>Colli Höhe</b>	210 mm
<b>Länge</b>	410 mm
<b>Breite</b>	65 mm
<b>Höhe</b>	130 mm
<b>Bruttogewicht</b>	0,5 kg.
<b>Nettogewicht</b>	0,47 kg
<b>Kubikmeter</b>	0,0037 M3
<b>Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)</b>	85 °C
<b>Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)</b>	40 °C
<b>Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)</b>	60 °C
<b>Min. Gebrauchtemperatur<sup>3</sup></b>	-20 °C
<b>Min. pH-Wert in Gebrauchslösung</b>	2 pH
<b>Max. pH-Wert in Gebrauchslösung</b>	10,5 pH
<b>GTIN-13 Nummer</b>	5705020317859
<b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b>	15705020317856
<b>Zolltarif</b>	96039099
<b>Ursprungsland</b>	Denmark

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.

Nicht FEIBP-konform

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.