

flüssiger Hochdruckreiniger extra starker Spezialreiniger





Eigenschaften: Lloyd flüssiger Hochdruckreiniger ist ein Spezialreiniger für

Hochdruckreinigungsgeräte.

► extra starker Spezialreiniger

▶ ideal für die Gebäude- Außenreinigung

► Problemlöser bei Werkstattverschmutzungen

▶ zur Reinigung von Motoren, Hallenwänden und sonstigen Oberflächen

▶ starke Verschmutzungen werden mühelos gesäubert

▶ für alkali- und wasserbeständigen Oberflächen

Dosierung: Je nach Verschmutzung eine 0,5-2 %ige Lösung in den Hochdruckreiniger

füllen.

Hinweis: Lacke (PKW, LKW) sollten nur mit maximaler Verdünnung

gereinigt werden.

Inhaltsstoffe: < 5 %: nichtionische Tenside, kationische Tenside, Phosphonate

pH-Wert (unverdünnt): 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Packungsgröße: Hersteller-Nr. Menge Gebindeform

Gefahrenhinweis: Gefahrensymbol
H314 - Verursacht schwere Verätzungen

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Gefahr

Diese Produktbeschreibung ist zur Information. Die gemachten Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Erkenntnisse und das Erzeugnis im Anlieferungszustand, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. Produkt für den industriellen und institutionellen Bereich. Für den profesionellen Gebrauch. (Stand 06/2016)

