Handwasserabzieher mit austauschbarer Kassette, 250 mm, Blau





Klassisischer Wassersabzieher mit Doppelblatt. Gut geeignet zur Entfernung von Wasser und Produktresten von Tischoberflächen und Maschinen. Ersatzgummi 77715.

Technische Daten

Artikelnummer	77513
Material	Polypropylen Zellkautschuk
Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien¹	Nein
Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)	Ja
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)	Ja
Verwendung von Phthalaten	Nein
Ist Halal konform	Ja
VE	20 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)	960 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	120 Stk.
Colli Länge	510 mm
Colli Breite	295 mm
Colli Höhe	210 mm
Länge	250 mm
Breite	70 mm
Höhe	110 mm
Bruttogewicht	0,21 kg.
Nettogewicht	0,19 kg
Kubikmeter	0,0019 M3
Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)	90 °C
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	80 °C
Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)	80 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	80 °C
Min. Gebrauchtemperatur³	-20 °C
Max. Trocknungstemperatur	80 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchlösung	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020775130
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705020775137
Zolltarif	96039099
Ursprungsland	Denmark

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

^{3.} Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.