

29146

Besen, Winkelschnitt, 290 mm, Extrahart, Gelb



Der Besen hat eine gerade Stielaufnahme. Der Besen eignet sich für die Reinigung in der Lebensmittelindustrie und Gastronomie, an schwer zugänglichen Stellen. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.

Technische Daten

Artikelnummer	29146
Borstenlänge	170 mm
Material	Polypropylen Polyester Edelstahl (AISI 304)
Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien ¹	Ja
Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)	Ja
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)	Ja
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Ja
Verwendung von Phthalaten	Nein
Ist Halal konform	Ja
VE	10 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)	480 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	80 Stk.
Colli Länge	415 mm
Colli Breite	300 mm
Colli Höhe	210 mm
Länge	290 mm
Breite	40 mm
Höhe	270 mm
Bruttogewicht	0,5 kg.
Nettogewicht	0,463 kg
Kubikmeter	0,0031 M3
Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)	121 °C
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	93 °C
Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)	80 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	100 °C
Min. Gebrauchtemperatur ³	-20 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020291463
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705020291460
Zolltarif	96039091
Ursprungsland	Denmark

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw.

Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.