

29344

Mini-Stiel, Ø30 mm, 160  
mm, Rot



Ministiel. Wird u.a. für Rohrbürsten verwendet, z.B. Maschinen in der Lebensmittelindustrie. Geeignet für Farbkodierung.

# Technische Daten

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 29344          |
| <b>Material</b>  | Polypropylen   |
| <b>Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien<sup>1</sup></b> | Ja             |
| <b>Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)</b>           | Ja             |
| <b>FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)</b>   | Ja             |
| <b>Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006</b>         | Ja             |
| <b>Verwendung von Phthalaten</b>   | Nein           |
| <b>Ist Halal konform</b>   | Ja             |
| <b>VE</b>  | 10 Stk.        |
| <b>Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)</b>                                     | 5040 Stk.      |
| <b>Quantity Per Layer (Pallet)</b>   | 350 Stk.       |
| <b>Colli Länge</b>   | 225 mm         |
| <b>Colli Breite</b>  | 105 mm         |
| <b>Colli Höhe</b>  | 125 mm         |
| <b>Produkt Durchmesser</b>   | 30 mm          |
| <b>Länge</b>   | 160 mm         |
| <b>Breite</b>  | 30 mm          |
| <b>Höhe</b>  | 30 mm          |
| <b>Bruttogewicht</b>   | 0,08 kg.       |
| <b>Nettogewicht</b>  | 0,07 kg        |
| <b>Kubikmeter</b>  | 0,0002 M3      |
| <b>Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)</b>                            | 121 °C         |
| <b>Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)</b>                          | 80 °C          |
| <b>Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)</b>                     | 100 °C         |
| <b>Min. Gebrauchtemperatur<sup>3</sup></b>                                       | -20 °C         |
| <b>Min. pH-Wert in Gebrauchslösung</b>   | 2 pH           |
| <b>Max. pH-Wert in Gebrauchslösung</b>   | 10,5 pH        |
| <b>Recycling Symbol "5", Polypropylene (PP)</b>                                  | Ja             |
| <b>GTIN-13 Nummer</b>  | 5705020293443  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b>   | 15705020293440 |
| <b>Zolltarif</b>   | 96039010       |
| <b>Ursprungsland</b>   | Denmark        |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.