

29352

Ergonomischer  
Aluminiumstiel, Ø31 mm,  
1310 mm, Grün



Extrem robuster und ergonomischer Stiel. Gerundete Spitze, kann aufgehängt werden. Sollte nicht zusammen mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln verwendet werden. Gut geeignet für Farbkodierung.

# Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	29352
<b>Material</b>	Aluminium eloxiert Polypropylen
<b>Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien<sup>1</sup></b>	Ja
<b>Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)</b>	Ja
<b>FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)</b>	Ja
<b>Verwendung von Phthalaten</b>	Nein
<b>Ist Halal konform</b>	Ja
<b>VE</b>	10 Stk.
<b>Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)</b>	960 Stk.
<b>Quantity Per Layer (Pallet)</b>	40 Stk.
<b>Colli Länge</b>	1345 mm
<b>Colli Breite</b>	190 mm
<b>Colli Höhe</b>	80 mm
<b>Produkt Durchmesser</b>	31 mm
<b>Länge</b>	1310 mm
<b>Breite</b>	31 mm
<b>Höhe</b>	31 mm
<b>Bruttogewicht</b>	0,52 kg.
<b>Nettogewicht</b>	0,49 kg
<b>Kubikmeter</b>	0,0013 M3
<b>Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)</b>	121 °C
<b>Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)</b>	93 °C
<b>Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)</b>	100 °C
<b>Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)</b>	100 °C
<b>Min. Gebrauchtemperatur<sup>3</sup></b>	-20 °C
<b>Min. pH-Wert in Gebrauchslösung</b>	2 pH
<b>Max. pH-Wert in Gebrauchslösung</b>	8 pH
<b>Recycling Symbol "7", Miscellaneous Plastics</b>	Nein
<b>GTIN-13 Nummer</b>	5705020293528
<b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b>	15705020293525
<b>Zolltarif</b>	76082020
<b>Ursprungsland</b>	Denmark

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.