29735

Ergonomischer Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf, 1615 - 2780 mm, Ø32 mm, Weiß

Teleskopstiel von 1,67 m bis 2,78 m mit Wasserdurchlauf und Schlauchanschluss. Max. Druck 6 bar und max. 50 Grad. Der Stiel hat einen angenehmen Griff, der vor kalten Händen schützt. Hervorragend geeignet zum Waschen von Wänden in der Höhe sowie Decken. Trägt zu einer ergonomisch korrekten Arbeitshaltung bei. Gut geeignet für Farbkodierung.

Technische Daten

Artikelnummer	29735
Material	Aluminium eloxiert Polypropylen Messing verchromt
Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)	Ja
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)	Ja
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	
Verwendung von Phthalaten	Nein
Ist Halal konform	Ja
VE	5 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)	500 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	25 Stk.
Colli Länge	1755 mm
Colli Breite	170 mm
Colli Höhe	75 mm
Produkt Durchmesser	32 mm
Länge	1615 mm
Breite	32 mm
Höhe	32 mm
Max. Länge	2780 mm
Bruttogewicht	1,08 kg.
Nettogewicht	1,01 kg
Kubikmeter	0,0017 M3
Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)	121 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	80 °C
Min. Gebrauchtemperatur³	-20 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchlösung	8 pH
Max. Bar Druck	6 Bar
GTIN-13 Nummer	5705020029738
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705020029735
Zolltarif	76082020
Ursprungsland	Denmark

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

** Dieses Produkt enthält Blei (Pb) in einer Konzentration von mehr als 0,1% w/w. Blei (Pb, CAS: 7439-92-1) steht auf der REACH-Kandidatenliste von SVHC.

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.