

45875

# Handfeger, 330 mm, Weich, Weiß



Gut geeignet für Bereiche in der Lebensmittelindustrie zur Entfernung feiner Partikel, z.B. Mehl. Wir meist mit der Kehrschaufel 5660 verwendet. Für Farbkodierung geeignet.

# Technische Daten

Artikelnummer	45875
Borstenlänge	50 mm
Material	Polypropylen Polyester Edelstahl (AISI 304)
Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup>	Ja
Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)	Ja
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)	Ja
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Ja
Verwendung von Phthalaten	Nein
Ist Halal konform	Ja
VE	15 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)	1560 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	120 Stk.
Colli Länge	390 mm
Colli Breite	295 mm
Colli Höhe	140 mm
Länge	330 mm
Breite	35 mm
Höhe	110 mm
Bruttogewicht	0,19 kg.
Nettogewicht	0,17 kg
Kubikmeter	0,0013 M3
Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)	121 °C
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	93 °C
Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)	100 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	100 °C
Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>	-20 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020458750
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705020458757
Zolltarif	96039099
Ursprungsland	Denmark

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw.

Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.