

70405

# Fugenschrubber, 225 mm, Extrahart, Weiß



Mit dem Fugenschrubber können Sie selbst schwer zugängliche Flächen problemlos reinigen, da Sie den Stiel fast parallel zum Boden positionieren können. Die Borsten sind in "Pfeilform" angeordnet, so dass man selbst in kleinen Spalten und Fugen sehr effizient reinigen kann. Die mittlere Borstenreihe ist härter als die äußeren Borsten.

# Technische Daten

Artikelnummer	70405
Borstenlänge	40 mm
Material	Polypropylen Polyester Edelstahl (AISI 304)
Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup>	Ja
Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)	Ja
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)	Ja
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Ja
Verwendung von Phthalaten	Nein
Ist Halal konform	Ja
Angemeldete Patent - Nummer	US D786,565 S
VE	10 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)	1100 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	1 Stk.
Colli Länge	320 mm
Colli Breite	230 mm
Colli Höhe	160 mm
Länge	225 mm
Breite	35 mm
Höhe	90 mm
Bruttogewicht	0,24 kg.
Nettogewicht	0,22 kg
Kubikmeter	0,0012 M3
Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)	121 °C
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	93 °C
Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)	100 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	100 °C
Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>	-20 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	10,5 pH
Recycling Symbol "7", Miscellaneous Plastics	Nein
GTIN-13 Nummer	5705022001404
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705028001443
Zolltarif	96039099
Ursprungsland	Denmark

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.
3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.