

93013

Ergo Schaumspritze mit Strahlrohr, 1/2"(Q), 2,5 Liter, Blau



Für leichte Reinigungsarbeiten in Küchen, Metzgereien, Kleinbrauereien, Duschbereichen usw.

Schaum bei einem Wasserdruck von 2-8 bar auftragen. Gewährleistet eine gleichbleibend korrekte Dosierung (0,4-10%) mittels Begrenzungsdüsen. Mögliche Farbcodierung der Behälter erleichtert die Unterscheidung der ggf. unterschiedlich verwendeten Chemikalien. Safeone (9340) dient als Rückflussverhinderung in die Trinkwasserversorgung und ist nach EN 1717 - Substanzklasse 3 - zugelassen.

Technische Daten

Artikelnummer	93013
Kupplungs Grösse	1/2 "
Inhalt	2,5 Liter
Inhalt	84,53 Fl oz
Material	Messing Orgalloy Polyamid Polyethylen (HDPE)
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	
SCIP-Nummer	e0168018-f69a-4efe-99c9-e829c26a9d63
Verwendung von Phthalaten und Bisphenol A	Nein
VE	1 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)	80 Stk.
Anzahl pro Lage (Palette)	1 Stk.
Colli Länge	290 mm
Colli Breite	285 mm
Colli Höhe	210 mm
Länge	290 mm
Breite	285 mm
Höhe	210 mm
Nettogewicht	1,51 kg
Gewicht Karton	0,287 kg
Tare total	0,287 kg
Bruttogewicht	1,8 kg.
Kubikmeter	0,017356 M3
Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)	60 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	60 °C
Min. Gebrauchtemperatur³	5 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	11 pH
Min. Bars pressure	2 Bar
Max. Bar Druck	8 Bar
GTIN-13 Nummer	5705020930133
Zolltarif	84818099
Ursprungsland	Denmark

When the foam application is finalized, it is important to rinse the injector with clean water to avoid blocking

of the nozzle. Screw the injector of the container and let it suck clean water through the suction hose to enable hose, filter and nozzle to be rinsed for chemicals.

** Dieses Produkt enthält Blei (Pb) in einer Konzentration von mehr als 0,1% w/w. Blei (Pb, CAS: 7439-92-1) steht auf der REACH-Kandidatenliste von SVHC. Dieses Produkt ist in der SCIP-Datenbank der EU registriert. Die SCIP-Nummer finden Sie oben.