

549695

Damp 43, Klettbezug, 90  
cm, Grau



Feuchtmop mit Mikrofaser-Garnschlingen, der sich gut eignet für die Reinigung von größeren Bodentypen wie z.B. Klinkern, Fliesen und abgenutzten Böden. Sehr effiziente Aufnahme von großen Mengen von Schmutz und Partikeln, die wegen dem speziellen Aufbau mit Mikrofaser-Schlingen im Mop festgehalten werden. Wird vielfach verwendet für die tägliche Reinigung von Flur- und Gangbereichen mit starkem Verkehr.

Wegen der schnellen Aufsaugung von Flüssigkeiten sehr gut geeignet für die Aufnahme verschütteter Flüssigkeiten in Restaurants und Küchen.

# Technische Daten

|  |   |
|--|---|
| <b>Artikelnummer</b>   | 549695  |
| <b>Garantie über 500 Wasch- und Einsatzzyklen</b>                                | Ja  |
| <b>Nordisches Umweltzeichen</b>  | Nein  |
| <b>System Grösse</b>   | 90 cm   |
| <b>Material</b>  | 83% Polyester, 17%<br>Viskose (35%<br>Microfaser) |
| <b>Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien<sup>1</sup></b> | Nein  |
| <b>FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)</b>   | Nein  |
| <b>VE</b>  | 5 Stk.  |
| <b>Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)</b>                                     | 600 Stk.  |
| <b>Anzahl pro Lage (Palette)</b>   | 1 Stk.  |
| <b>Colli Länge</b>   | 540 mm  |
| <b>Colli Breite</b>  | 140 mm  |
| <b>Colli Höhe</b>  | 120 mm  |
| <b>Länge</b>   | 920 mm  |
| <b>Breite</b>  | 110 mm  |
| <b>Höhe</b>  | 5 mm  |
| <b>Nettogewicht</b>  | 0,24 kg   |
| <b>Gewicht Tüte</b>  | 0,005 kg  |
| <b>Gewicht Karton</b>  | 0,01 kg   |
| <b>Tare total</b>  | 0,015 kg  |
| <b>Bruttogewicht</b>   | 0,26 kg.  |
| <b>Kubikmeter</b>  | 0,000506 M3                                       |
| <b>Max. Trocknungstemperatur</b>   | 55 °C   |
| <b>TemperatureMachineWashing</b>   | 95 °Celsius                                       |
| <b>GTIN-13 Nummer</b>  | 5705025496955                                     |
| <b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b>   | 15705025496952                                    |
| <b>Zolltarif</b>   | 63071090  |
| <b>Ursprungsland</b>   | Estonia   |

Waschen Sie das Produkt sofort nach Gebrauch - um zu verhindern, dass sich Schmutz ansammelt, sowie Schimmel- und Geruchsbildung.

Die erste Wäsche sollte bei mindestens 60 ° C und separat durchgeführt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden

Tücher und Mopps verschiedener Typen separat waschen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden

Mit lauwarmem Wasser ohne Zusatz von Chemikalien spülen / waschen - um chemische Rückstände aus der Reinigung zu entfernen, die das Textil bei höheren Temperaturen beeinträchtigen können.

Benetzt verwenden

Empfohlene benetzung 175 % des Produktgewichts