29585

Aluminiumstiel, Ø25 mm, 1260 mm, Weiß



Stiel mit farbkodiertem Griff. Kann mit alle Vikan Produkte verwendet werden.

Technische Daten

terial tspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien¹ rgestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC	Aluminium eloxiert Polypropylen Ja Ja
. , ,	Ja
rgestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC	
MP)	.la
A konforme Rohstoffe (CFR 21)	ou .
rwendung von Phthalaten	Nein
Halal konform	Ja
	10 Stk.
zahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)	900 Stk.
antity Per Layer (Pallet)	50 Stk.
lli Länge	1270 mm
Ili Breite	150 mm
lli Höhe	70 mm
odukt Durchmesser	25 mm
nge	1260 mm
eite	25 mm
he	25 mm
uttogewicht	0,32 kg.
ttogewicht	0,3 kg
bikmeter	0,0008 M3
pfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)	100 °C
x. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)	100 °C
x. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	100 °C
n. Gebrauchtemperatur³	-20 °C
n. pH-Wert in Gebrauchlslösung	2 pH
x. pH-Wert in Gebrauchlösung	8 pH
cycling Symbol "7", Miscellaneous Plastics	Nein
IN-13 Nummer	5705020295850
IN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705020295857
ltarif	76082020
sprungsland	Denmark

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

^{3.} Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.