

40126

Nylonschaber mit Gewindegriff, 100 mm, Gelb



Zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie z.B. Schokolade auf glatten Oberflächen. Gute Alternative zu einem Edelstahlblatt. Kann auf empfindlichen Oberflächen verwendet werden, um Kratzer auf Geräten und sensiblen Förderbändern zu vermeiden. Das harte Blatt kann heißen Oberflächen (bis 170°C) bis zu 2 Min. widerstehen, danach kurz abkühlen lassen. Kann mit jedem Vikan Gewindestiel verwendet werden.

Technische Daten

Artikelnummer	40126
Blattstärke	2,7 mm
Material	Nylon Polypropylen
Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien¹	Ja
Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)	Ja
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)	Ja
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Ja
Verwendung von Phthalaten	Nein
Ist Halal konform	Ja
VE	10 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	150 Stk.
Colli Länge	260 mm
Colli Breite	230 mm
Colli Höhe	85 mm
Länge	205 mm
Breite	100 mm
Höhe	32 mm
Bruttogewicht	0,08 kg.
Nettogewicht	0,07 kg
Kubikmeter	0,0007 M3
Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)	121 °C
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	93 °C
Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)	175 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	175 °C
Min. Gebrauchtemperatur³	-20 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	10,5 pH
Recycling Symbol "7", Miscellaneous Plastics	Ja
GTIN-13 Nummer	5705020401268
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705020401265
Zolltarif	39241000
Ursprungsland	Denmark

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.