### NASS-/ TROCKENSAUGER





# WD 22 P / WD 36 P / WD 50PD / WD 80/2 PT

## LEISTUNGSSTARKE GERÄTE IN UNTERSCHIEDLICHEN AUSFÜHRUNGEN

#### **EIGENSCHAFTEN**

Leistungsstarke Modelle für die Nass- und Trockenanwendungen für den professionellen Einsatz mit Kunststoffbehälter.

- Hocheffizienter, leistungsstarker Motor
- Zubehörhalterung
- Abluftfilter für eine vielseitige Anwendung
- Automatische Schwimmerabschaltung für eine lange Lebensdauer
- Inkl. Trockenbodendüse, Wasserdüse, Pinseldüse, Fugendüse, Polsterdüse, Textilfilter

#### **WD 50 PD**

- Fahrgestell aus stoßfestem Plastikmaterial mit Zubehörhalterungen
- Ausgestattet mit einem Ablassschlauch zum Leeren des Behälters

#### WD 80/2 P1

- Zwei hocheffiziente, leistungsstarke Motoren
- Fahrgestell aus stoßfestem Plastikmaterial mit Zubehörhalterungen
- Mit Kippgestell für eine einfachere Entleerung des Behälters

#### **EINSATZBEREICH**

Ideal geeignet für Hotels, Gebäudereiniger, Schulen, Industrieund Handwerksbetriebe wie auch öffentliche Gebäude und Behörden.

#### **DETAILS**

Artikel Nr.:	<u>VPE:</u>
WD22P	1 SET
WD36P	1 SET
WD50PD	1 SET
WD80/2PT	1 SET
	WD22P WD36P WD50PD



#### **TECHNISCHE DATEN WD 22 P WD 36 P WD 50 PD WD 80/2 PT** 50x38x48,5 c 12,5 kg 19 kg 8,7 kg 8,7 kg Gewicht Max. Leistungsaufnahme 50 I 80 I Behälter Fassungsvermögen 22 I 36 I Wassersäule 235 mbar 235 mbar 260 mbar 225 mbar Luftförderung Kabellänge 10 m 10 m 10 m 10 m 62 dB(A