

**KleenGuard® A50 Breathable Splash & Particle Protection
Coveralls - Hooded / White / M**

85027375052750



5 833848 842135

KC SKU: 96820

Long Code: 09682006

Bar Code (Case): 05027375052750

Bar Code (Inner): 5033848042135

Status: Active

First Ship Date: -



View: Front

General Descriptions

Marketing Brand: KleenGuard®**Product Title:** KleenGuard® A50 atmungsaktiver, spritzdichter und partikeldichter Schutzanzug mit Haube 96820 – weiß, M**General Description:** KleenGuard® A50 Schutzanzüge für begrenzte Einsatzdauer bieten maximalen Komfort und Schutz in Umgebungen mit hohem Risiko, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Die Schutzanzüge bieten generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel und sind antistatisch. Geliefert werden sie zum Schutz einzeln verpackt in einem transparenten, versiegelten Beutel mit kurzer Gebrauchsanleitung. Mit ihrem speziellen Schnitt im Kapuzen-, Körper- und Taillenbereich sowie Daumenösen bieten diese Schutzanzüge Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit und sind als PSA der Kategorie III weltweit die Schutzkleidung erster Wahl für die Industrie. Sie erfüllen folgende Leistungsnormen: Typ-5-Partikelschutz• Eingeschränkter Spritzschutz Typ 6• Radioaktiver Staub EN1073-2• EN1149 Antistatik Ideal für Benutzer in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, der Fertigung, der Versorgungsindustrie, der Elektronik, der Landwirtschaft und dem Spritzlackierbereich. Schutzanzüge in anderen Größen siehe Art.-Nr. 96810, 96830, 96840, 96850 und 96860. Auch in blau erhältlich, siehe Art.-Nr. 96870, 96880, 96890, 96900, 96910 und 96920. 25x1 weißer Schutzanzug, M (insgesamt 25 Stück)

- Feature:**
1. Weißer Schutzanzug, Größe M
 2. Zugelassen als komplexe persönliche Schutzausrüstung (Kategorie III) zum Schutz gegen die durch das CEN spezifizierten Gefahrenstufen Typ 5 & 6
 3. Bietet als Einweg-Produkt Antistatik-Schutz und generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel
 4. Geeignet zur Verwendung als Schutz gegen Feststoffpartikel und radioaktive Kontamination durch feste Partikel – EN 1073-2
 5. Silikonfrei, fusselarm und für Antistatik behandelt – gemäß EN 1149-5
 6. Ideal zum Schutz gegen Stäube und größere Fasern sowie zum Schutz gegen ein breites Spektrum von Chemikalien – geeignet zur Vermeidung von Kontaminationen in kritischen Bereichen
 7. Widerstandsfähiges SMS-Material mit Spezialbehandlung für verbesserten Schutz
 8. Spezielles Design von Sturmklappe und Kapuze zur einfachen Befestigung an einer Atemschutzmaske
 9. Geeignet für Einsatzbereiche wie pharmazeutische und verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung und Elektronik
 10. Antistatisch gemäß EN 1149-1 für kritische Bereiche

Size Characteristic: M**Trademark:**

**KleenGuard® A50 Breathable Splash & Particle Protection
Coveralls - Hooded / White /M**

85027375052750

5033848042135
KC SKU: 96820
Long Code: 09682006
Bar Code (Case): 05027375052750
Bar Code (Inner): 5033848042135
Status: Active
First Ship Date: --

General Product Attribute Data
Base Selling UOM: Case
Content Characteristic: Breathable Splash & Particle Protection Coveralls
Country of Origin: Slovakia

Shipping
Package Matl Characteristic: Corrugated Case, Label, Paper Insert, Poly Bag
Equivalent Cases: N/A
Standard Units: 1.000
Inner Size Centimeters: 0 cm X 0 cm X 0 cm
Inner Size Inches: 0 in X 0 in X 0 in
Total Case Contents: 25x1 weißer Schutzanzug, M (insgesamt 25 Stück)
Outer Pack Material: Corrugated
Pallet Packaging Material: Holzpalette und LDPE-Folie
Max Weight: 7.05

Manufacturer
Information Provider: Kimberly-Clark Corporation

Packaging Layer Data

| Packaging Usage | Packaging Type | Packaging Material Type | Packaging Waste (g) | Artwork Reference | PIR | PCR | Total Recycled Content |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----|------------------------|
| I | Label | Papier | 2.0 | | 0 | 0 | 0 |
| T | Label | Papier | 3.1 | | 0 | 0 | 0 |
| P | Poly Bag | LDPE | 150.0 | | 0 | 0 | 0 |
| T | Corrugated Case | Corrugated | 779.0 | | 0 | 0 | 0 |
| P | Label | Papier | 5.0 | | 0 | 0 | 0 |
| I | Label | Papier | 0.71 | | 0 | 0 | 0 |
| I | Paper Insert | LDPE | 20.0 | | 0 | 0 | 0 |

Product Measurements

| UOM Name | GTIN | Length | Width | Height | Weight | Net Weight | Volume | Layer | High | Stack |
|------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------|------|-------|
| Case | 05027375052750 | 60.000 cm | 40.000 cm | 25.000 cm | 6.410 kg | 5.455 kg | 0.060 cm³ | N/A | N/A | N/A |
| Piece | 5033848042135 | | | | 218.200 g | | | N/A | N/A | N/A |
| Inner | 5033848042135 | | | | 218.200 g | | | N/A | N/A | N/A |
| Sub Unit - Sheet | N/A | | | | N/A | | | N/A | N/A | N/A |
| V1 Traded Unit | N/A | | | | N/A | | | N/A | N/A | N/A |
| E5 Traded Unit | N/A | 1,394.000 cm | | | 163.200 kg | 109.100 kg | 100.000 % | 4 | 5 | 20 |
| S2 Traded Unit | N/A | 1,412.000 cm | | | N/A | | 101.000 % | 5 | 5 | 25 |
| A2 Traded Unit | N/A | 1,412.000 cm | | | 195.250 kg | 136.375 kg | 101.000 % | 5 | 5 | 25 |

**NH = No Hand Stacking – Floor Load Level 1 Only*

**KleenGuard® A50 Breathable Splash & Particle Protection
Coveralls - Hooded / White /M**

05027375052750

5033848042135

KC SKU: 96820
Long Code: 09682006
Bar Code (Case): 05027375052750
Bar Code (Inner): 5033848042135
Status: Active
First Ship Date: --

Product Specifications

| | | | |
|----------------------------------|---|---|--|
| Marketing Brand | KleenGuard® | Breatheable | Ja |
| Sub Brand | A50 | Highly Visible | Nein |
| Industry | Luft- und Raumfahrtindustrie – Erstausrüster (OEMs) Automobilindustrie Metallbe- und verarbeitung | Inflammable | 120°C |
| Sub Industry | Waschräume Lackiererei Metallherstellung und -bearbeitung Oberflächenveredelung Instandhaltung Vor-Ort-Wartung | Lightweight | Nein |
| KCP.com Category | Persönliche Schutzausrüstung | Low Lint | Ja |
| KCP.com Sub Sub Category | Persönliche Schutzausrüstung (Flüssigkeiten) | Read user instructions before use | Y |
| Certifications | ISO 14001 - No ISO 9001 - Yes | Silicone Free | Yes |
| Customer Specific Product | No | Technology – Apparel | SMS fabric |
| Material Group 2 | 0 | Do not use chlorine - based bleach | Y |
| Pairs | No | Color Characteristic | Weiß |
| | | Package Material Characteristic | Corrugated Case Label Paper Insert Poly Bag |