

**KleenGuard® G60 Endurapro™ Level 3 Cut Resistant Gloves -
Ambidextrous / Grey & Purple /10**

10036000974338
KC SKU: 97433
Long Code: 09743341
Bar Code (Case): 10036000974338
Bar Code (Inner): 10036000974338
Status: Active
First Ship Date: -

View: Front

General Descriptions

Marketing Brand: KleenGuard®

Product Title: KleenGuard® G60 Beidseitig tragbare Nitrilhandschuhe 97433 – Grau und Violett, 10

General Description: Die violetten KleenGuard® G60 Endurapro™ Dual Grip™ Nitrilhandschuhe sind Teil einer Reihe von kostengünstigen, strapazierfähigen Handschuhen und Ärmelschonern für Prozesse, bei denen es zu einer Schnitt- oder Verletzungsgefahr für die Hände und Arme des Arbeiters kommt. Diese Handschuhe entsprechen der PSA-Kategorie 2-Klassifizierung, bieten hohe Schnittfestigkeit der Stufe 3 und Abriebfestigkeit der Stufe 4 und hervorragenden Schutz gegen Schnitte und Einrisse. Mit HPPE-Fasern hergestellt, erfüllt dieses Produkt auch die Mindestmanschettenlänge nach EN420 und bietet Schutz für die Handgelenksbereiche, und ist außerdem atmungsaktiv, da das Garn für die Ableitung von Wärme ausgelegt ist. Das einzigartige Design mit Nitrilpunkten auf der Handfläche der Handschuhe und nitrilbeschichteten Fingerspitzen bietet hervorragende Griffbarkeit bei Bedarf, ohne die Beweglichkeit zu beeinträchtigen. Perfekt für den Einsatz in der Metallverarbeitung, in der Glashandhabung und im Automobilbau. Latexfrei, beidseitig tragbar, in fünf Größen mit farbcodierten Manschetten erhältlich. Weitere Größen siehe Produkte: 97430, 97431, 97432, 97433 und 97434. 1 Beutel x 24 beidseitig tragbare, grau und lila Handschuhe, 10, (24 insgesamt)

- Feature:**
1. 1 Beutel x 24 beidseitig tragbare, grau und lila Handschuhe, 10, (24 insgesamt)
 2. Schutz gemäß PSA-Kategorie II
 3. Hohe Schnittfestigkeit der Stufe 3, höchste Abriebfestigkeit – für mehr Effizienz und Produktivität
 4. EN 388 4X41B. Abriebfestigkeit der Stufe 4
 5. Beidseitig tragbar – einmaliges Kosten-Nutzen-Verhältnis für höhere Effizienz und Produktivität
 6. Entspricht EN420 – Mindestlänge der Manschette – verbesserter Schutz der Handgelenkfläche
 7. Fingerspitzen mit Nitrilbeschichtung – Griffbarkeit und Atmungsaktivität gleichzeitig
 8. Nitrilpunkte auf der Handfläche – ausgezeichnete Griffbarkeit
 9. Geeignet zum Waschen – effiziente Nutzung

Size Characteristic: 10

Trademark:

General Product Attribute Data

Base Selling UOM: Case
Content Characteristic: Level 3 Cut Resistant Gloves
Country of Origin: Pakistan

Shipping

Package Matl Characteristic: Corrugated Case, Label, Paper Insert, Poly Bag
Equivalent Cases: N/A
Standard Units: 0.240
Inner Size Centimeters: 24 cm X 16 cm X 2 cm
Inner Size Inches: 9.45 in X 6.3 in X 0.79 in
Total Case Contents: 1 Beutel x 24 beidseitig tragbare, grau und lila Handschuhe, 10, (24 insgesamt)
Outer Pack Material: Corrugated
Pallet Packaging Material: Holzpalette und LDPE-Folie
Max Weight: 1.1

Manufacturer

Information Provider: Kimberly-Clark Corporation



PROFESSIONAL

TM

KleenGuard® G60 Endurapro™ Level 3 Cut Resistant Gloves - Ambidextrous / Grey & Purple /10



10036000974338

KC SKU: 97433
Long Code: 09743341
Bar Code (Case): 10036000974338
Bar Code (Inner): 10036000974338
Status: Active
First Ship Date: --

Packaging Layer Data

Table with 7 columns: Packaging Usage, Packaging Type, Packaging Material Type, Packaging Waste (g), Artwork Reference, PIR PCR, Total Recycled Content. Rows include Poly Bag, Label, Corrugated Case, and Paper Insert.

Product Measurements

Table with 11 columns: UOM Name, GTIN, Length, Width, Height, Weight, Net Weight, Volume, Layer, High, Stack. Rows include Case, Piece, Inner, Sub Unit - Sheet, V1 Traded Unit, and E5 Traded Unit.

*NH = No Hand Stacking – Floor Load Level 1 Only

**KleenGuard® G60 Endurapro™ Level 3 Cut Resistant Gloves -
Ambidextrous / Grey & Purple /10**

10036000974338

KC SKU: 97433
Long Code: 09743341
Bar Code (Case): 10036000974338
Bar Code (Inner): 10036000974338
Status: Active
First Ship Date: --

Product Specifications

Marketing Brand	KleenGuard®	Ambidextrous	Ja
Sub Brand	G60 Endurapro™	Application	Industrie
Industry	Metallbe- und verarbeitung Gesundheitswesen Luft- und Raumfahrtindustrie – Erstausrüster (OEMs) Luft- und Raumfahrt - Wartung und Reparatur Automobilindustrie	AQL	N/A
Sub Industry	Metallherstellung und -bearbeitung Instandhaltung Wartungsräume Oberflächenveredelung Bauteile Flugzeugbau und -montage Vor-Ort-Wartung Waschräume Flugwerkwartung Wartung von Bauteilen Motorenwartung Anspruchsvolle Instandhaltungsarbeiten Vorflugwartung Montage Karosseriebau Reparaturwerkstätten Waschplätze	Coated	Nein
KCP.com Category	Persönliche Schutzausrüstung	Main Protection Type	Schnittfest
KCP.com Sub Sub Category	Schnittfeste Handschuhe/Ärmelschoner	Protect from heat and radioactive sources	Y
Certifications	ISO 14001 - No ISO 9001 - Yes	Read user instructions before use	Y
Customer Specific Product	No	Saleable inner	Nein
Material Group 2	0	Storage Conditions	Y
Pairs	Yes	Tumble Dry	N/A
Chlorinated	Nein	Single Use only	N/A
Anti-Static	N	Washing Instruction	N/A
Glove Type	Sonstiges	Color Characteristic	Grau und Lila
Coating	Nitril	Package Material Characteristic	Corrugated Case Label Paper Insert Poly Bag
Liner	Nein		
Gauge	13		
Powdered	Nein		
Food Contact Certified	N		
Glove Length (cm)	160 - 240 mm		