

**KleenGuard® G60 Endurapro™ Level 5 Cut Resistant Gloves -  
Hand Specific / Grey & Black /10**

**10036000982388**

**0 36000 98238 1**

**KC SKU:** 98238  
**Long Code:** 09823841  
**Bar Code (Case):** 10036000982388  
**Bar Code (Inner):** 036000982381  
**Status:** Active  
**First Ship Date:** --


**View: Front**

## General Descriptions

**Marketing Brand:** KleenGuard®

**Product Title:** KleenGuard® G60 Handspezifische Handschuhe 98238 – Grau und Schwarz, 10

**General Description:** KleenGuard® G60 Endurapro™ polyurethanbeschichtete, robuste Handschuhe sind dafür ausgelegt, Hände zu schützen, wenn ein hohes Risiko von Schnitt- oder Verletzungsgefahren an Händen oder Armen besteht. So kann die Arbeit erledigt werden, wenn Sicherheit und Flexibilität entscheidend sind. Jedes handspezifische Handschuhpaar ist in fünf Größen mit farbcodierten Manschetten erhältlich und bietet Schutz der PSA-Kategorie 2, Schnittfestigkeit der Stufe 5 und Abriebfestigkeit der Stufe 4. Perfekt für Aufgaben in mechanischen, Herstellungs- und Konstruktionsumgebungen, insbesondere in der Metallverarbeitung, Glashandhabung und Automobilmontage, aber auch für andere Aufgaben mit Kontakt mit scharfen Gegenständen oder Werkzeugen. Waschbar (5-mal) bieten sie hervorragenden Schutz vor Einschnitten und Einrissen, mit HPPE-Fasern und entsprechen der minimalen Manschettenlänge der EN420, so dass der Handgelenkbereich geschützt wird. Die HPPE-Fasern sorgen für Atmungsaktivität und leiten die Wärme von den Händen ab. Dieses Produkt wird als 1 Beutel x 12 Paar in Größe 7, handspezifisch, grau und schwarze Handschuhe (24 insgesamt) verkauft. Weitere Handschuhgrößen siehe Art.-Nr.: 98235, 98236, 98237, 98238 und 98239. 1 Beutel x 12 Paar Handspezifische, graue und schwarze Handschuhe, 10, (24 insgesamt)

- Feature:**
1. 1 Beutel x 12 Paar Handspezifische, graue und schwarze Handschuhe, 10, (24 insgesamt)
  2. Schutz der PSA-Kategorie 2, hohe Schnittfestigkeitsstufe und Abriebfestigkeit der Stufe 4. EN 388 4X43D
  3. Die HPPE-Fasern sorgen für Atmungsaktivität und leiten die Wärme von den Händen ab
  4. Perfekt für den Einsatz in der Metallverarbeitung, in der Glashandhabung und im Automobilbau
  5. EN420 Mindestlänge der Manschette zum Schutz des Handgelenkbereichs. Waschbar (5 Mal)
  6. Einfacher Doppelhandschuh – ermöglicht dem Benutzer, einen wirtschaftlichen, chemikalienbeständigen oder allgemeinen Handschuh überzuziehen, wodurch der Außenhandschuh ersetzt und gleichzeitig der hochwertige Innenhandschuh beibehalten wird.
  7. Handflächen-PU-Beschichtung – für hervorragenden Schutz und Ölabweisung.

**Size Characteristic:** 10

**Trademark:**

**KleenGuard® G60 Endurapro™ Level 5 Cut Resistant Gloves -  
Hand Specific / Grey & Black /10**

**10036000982388**

**036000982381**
**KC SKU:** 98238  
**Long Code:** 09823841  
**Bar Code (Case):** 10036000982388  
**Bar Code (Inner):** 036000982381  
**Status:** Active  
**First Ship Date:** --

**General Product Attribute Data**
**Base Selling UOM:** Case  
**Content Characteristic:** Level 5 Cut Resistant Gloves  
**Country of Origin:** Sri Lanka

**Shipping**
**Package Matl Characteristic:** Card Insert, Corrugated Case, Label, Poly Bag  
**Equivalent Cases:** N/A  
**Standard Units:** 0.240  
**Inner Size Centimeters:** 26 cm X 14 cm X 2 cm  
**Inner Size Inches:** 10.24 in X 5.51 in X 0.79 in  
**Total Case Contents:** 1 Beutel x 12 Paar Handspezifische, graue und schwarze Handschuhe, 10, (24 insgesamt)  
**Outer Pack Material:** Corrugated  
**Pallet Packaging Material:** Holzpalette und LDPE-Folie  
**Max Weight:** 1.43

**Manufacturer**
**Information Provider:** Kimberly-Clark Corporation

**Packaging Layer Data**

Packaging Usage	Packaging Type	Packaging Material Type	Packaging Waste (g)	Artwork Reference	PIR	PCR	Total Recycled Content
P	Card Insert	Papier	70.0		0	0	0
P	Poly Bag	LDPE	30.0		0	0	0
T	Corrugated Case	Corrugated	162.0		0	0	0
T	Label	Papier	0.71		0	0	0
I	Label	Papier	10.0		0	0	0
I	Label	Papier	0.001		0	0	0

**Product Measurements**

UOM Name	GTIN	Length	Width	Height	Weight	Net Weight	Volume	Layer	High	Stack
Case	10036000982388	28.700 cm	14.500 cm	15.300 cm	N/A	1.032 kg	0.010 cm³	N/A	N/A	N/A
Piece	036000982381	26.000 cm	14.000 cm	2.000 cm	1,032.000 g		728.000 cm	N/A	N/A	N/A
Inner	036000982381	26.000 cm	14.000 cm	2.000 cm	1,032.000 g			N/A	N/A	N/A
Sub Unit - Sheet	N/A				N/A			N/A	N/A	N/A
V1 Traded Unit	N/A				N/A			N/A	N/A	N/A
E5 Traded Unit	N/A			1,374.000 cm	243.000 kg	165.120 kg	85.000 %	20	8	N/A

*\*NH = No Hand Stacking – Floor Load Level 1 Only*

**KleenGuard® G60 Endurapro™ Level 5 Cut Resistant Gloves -  
Hand Specific / Grey & Black /10**

**10036000982388**

**036000982381**
**KC SKU:** 98238  
**Long Code:** 09823841  
**Bar Code (Case):** 10036000982388  
**Bar Code (Inner):** 036000982381  
**Status:** Active  
**First Ship Date:** --

## Product Specifications

<b>Marketing Brand</b>	KleenGuard®	<b>Ambidextrous</b>	Nein
<b>Sub Brand</b>	G60 Endurapro™	<b>Application</b>	Industrie
<b>Industry</b>	Metallbe- und verarbeitung Luft- und Raumfahrtindustrie – Erstausrüster (OEMs) Luft- und Raumfahrt - Wartung und Reparatur Automobilindustrie	<b>AQL</b>	N/A
<b>Sub Industry</b>	Metallherstellung und -bearbeitung Instandhaltung Bauteile Flugzeugbau und -montage Vor-Ort-Wartung Waschräume Flugwerkwartung Wartung von Bauteilen Motorenwartung Anspruchsvolle Instandhaltungsarbeiten Vorflugwartung Rohbau Montage Presserei Karosseriebau Waschplätze	<b>Coated</b>	Handflächenbeschichtung
<b>KCP.com Category</b>	Persönliche Schutzausrüstung	<b>Glove Shape</b>	handspezifisch
<b>KCP.com Sub Sub Category</b>	Schnittfeste Handschuhe/Ärmelschoner	<b>Main Protection Type</b>	Schnittfest
<b>Certifications</b>	ISO 14001 - No ISO 9001 - Yes	<b>Protect from heat and radioactive sources</b>	Y
<b>Customer Specific Product</b>	No	<b>Read user instructions before use</b>	Y
<b>Material Group 2</b>	0	<b>Saleable inner</b>	Ja
<b>Pairs</b>	Yes	<b>Storage Conditions</b>	Y
<b>Chlorinated</b>	Nein	<b>Tumble Dry</b>	N/A
<b>Anti-Static</b>	N	<b>Single Use only</b>	N/A
<b>Glove Type</b>	Sonstiges	<b>Washing Instruction</b>	Y
<b>Cuff Style</b>	lange Strickmanschette, farbkodierter Saum für Größenunterscheidung	<b>Color Characteristic</b>	grau & schwarz
<b>Coating</b>	Polyurethan	<b>Package Material Characteristic</b>	Card Insert Corrugated Case Label Poly Bag
<b>Coating Type</b>	Beschichtet		
<b>Liner</b>	Ja - sonstiges		
<b>Gauge</b>	13		
<b>Powdered</b>	Nein		
<b>Food Contact Certified</b>	N		
<b>Glove Length (cm)</b>	230 - 270 mm		