

**KleenGuard® G60 Endurapro™ Level 5 Cut Resistant Gloves -
Hand Specific / Grey & Black /11**

10036000982395

0 36000 98239 8

KC SKU: 98239
Long Code: 09823941
Bar Code (Case): 10036000982395
Bar Code (Inner): 036000982398
Status: Active
First Ship Date: --


View: Front

General Descriptions

Marketing Brand: KleenGuard®

Product Title: KleenGuard® G60 Handspezifische Handschuhe 98239 – Grau und Schwarz, 11

General Description: KleenGuard® G60 Endurapro™ polyurethanbeschichtete, robuste Handschuhe sind dafür ausgelegt, Hände zu schützen, wenn ein hohes Risiko von Schnitt- oder Verletzungsgefahren an Händen oder Armen besteht. So kann die Arbeit erledigt werden, wenn Sicherheit und Flexibilität entscheidend sind. Jedes handspezifische Handschuhpaar ist in fünf Größen mit farbcodierten Manschetten erhältlich und bietet Schutz der PSA-Kategorie 2, Schnittfestigkeit der Stufe 5 und Abriebfestigkeit der Stufe 4. Perfekt für Aufgaben in mechanischen, Herstellungs- und Konstruktionsumgebungen, insbesondere in der Metallverarbeitung, Glashandhabung und Automobilmontage, aber auch für andere Aufgaben mit Kontakt mit scharfen Gegenständen oder Werkzeugen. Waschbar (5-mal) bieten sie hervorragenden Schutz vor Einschnitten und Einrissen, mit HPPE-Fasern und entsprechen der minimalen Manschettenlänge der EN420, so dass der Handgelenkbereich geschützt wird. Die HPPE-Fasern sorgen für Atmungsaktivität und leiten die Wärme von den Händen ab. Dieses Produkt wird als 1 Beutel x 12 Paar in Größe 7, handspezifisch, grau und schwarze Handschuhe (24 insgesamt) verkauft. Weitere Handschuhgrößen siehe Art.-Nr.: 98235, 98236, 98237, 98238 und 98239. 1 Beutel x 12 Paar Handspezifische, graue und schwarze Handschuhe, 11, (24 insgesamt)

Feature:

1. 1 Beutel x 12 Paar Handspezifische, graue und schwarze Handschuhe, 11, (24 insgesamt)
2. Schutz der PSA-Kategorie 2, hohe Schnittfestigkeitsstufe und Abriebfestigkeit der Stufe 4. EN 388 4X43D
3. Die HPPE-Fasern sorgen für Atmungsaktivität und leiten die Wärme von den Händen ab
4. Perfekt für den Einsatz in der Metallverarbeitung, in der Glashandhabung und im Automobilbau
5. EN420 Mindestlänge der Manschette zum Schutz des Handgelenkbereichs. Waschbar (5 Mal)
6. Einfacher Doppelhandschuh – ermöglicht dem Benutzer, einen wirtschaftlichen, chemikalienbeständigen oder allgemeinen Handschuh überzuziehen, wodurch der Außenhandschuh ersetzt und gleichzeitig der hochwertige Innenhandschuh beibehalten wird.
7. Handflächen-PU-Beschichtung – für hervorragenden Schutz und Ölabweisung.

Size Characteristic: 11

Trademark:

**KleenGuard® G60 Endurapro™ Level 5 Cut Resistant Gloves -
Hand Specific / Grey & Black /11**

10036000982395

036000982398
KC SKU: 98239
Long Code: 09823941
Bar Code (Case): 10036000982395
Bar Code (Inner): 036000982398
Status: Active
First Ship Date: --

General Product Attribute Data
Base Selling UOM: Case
Content Characteristic: Level 5 Cut Resistant Gloves
Country of Origin: Sri Lanka

Shipping
Package Matl Characteristic: Card Insert, Corrugated Case, Label, Poly Bag
Equivalent Cases: N/A
Standard Units: 0.240
Inner Size Centimeters: 26 cm X 14 cm X 2 cm
Inner Size Inches: 10.24 in X 5.51 in X 0.79 in
Total Case Contents: 1 Beutel x 12 Paar Handspezifische, graue und schwarze Handschuhe, 11, (24 insgesamt)
Outer Pack Material: Corrugated
Pallet Packaging Material: Holzpalette und LDPE-Folie
Max Weight: 1.49

Manufacturer
Information Provider: Kimberly-Clark Corporation

Packaging Layer Data

Packaging Usage	Packaging Type	Packaging Material Type	Packaging Waste (g)	Artwork Reference	PIR	PCR	Total Recycled Content
P	Card Insert	Papier	70.0		0	0	0
P	Poly Bag	LDPE	30.0		0	0	0
T	Corrugated Case	Corrugated	162.0		0	0	0
T	Label	Papier	0.71		0	0	0
I	Label	Papier	10.0		0	0	0
I	Label	Papier	0.001		0	0	0

Product Measurements

UOM Name	GTIN	Length	Width	Height	Weight	Net Weight	Volume	Layer	High	Stack
Case	10036000982395	28.700 cm	14.500 cm	15.300 cm	N/A	1.080 kg	0.010 cm ³	N/A	N/A	N/A
Piece	036000982398	26.000 cm	14.000 cm	2.000 cm	1,080.000 g		728.000 cm	N/A	N/A	N/A
Inner	036000982398	26.000 cm	14.000 cm	2.000 cm	1,080.000 g			N/A	N/A	N/A
Sub Unit - Sheet	N/A				N/A			N/A	N/A	N/A
V1 Traded Unit	N/A				N/A			N/A	N/A	N/A
E5 Traded Unit	N/A			1,374.000 cm	251.000 kg	172.800 kg	85.000 %	20	8	N/A

**NH = No Hand Stacking – Floor Load Level 1 Only*

**KleenGuard® G60 Endurapro™ Level 5 Cut Resistant Gloves -
Hand Specific / Grey & Black /11**

10036000982395

0 36000 98239 8

KC SKU: 98239
Long Code: 09823941
Bar Code (Case): 10036000982395
Bar Code (Inner): 036000982398
Status: Active
First Ship Date: --

Product Specifications

Marketing Brand	KleenGuard®	Ambidextrous	Nein
Sub Brand	G60 Endurapro™	Application	Industrie
Industry	Metallbe- und verarbeitung Luft- und Raumfahrtindustrie – Erstausrüster (OEMs) Luft- und Raumfahrt - Wartung und Reparatur Automobilindustrie	AQL	N/A
Sub Industry	Metallherstellung und -bearbeitung Instandhaltung Bauteile Flugzeugbau und -montage Vor-Ort-Wartung Waschräume Flugwerkwartung Wartung von Bauteilen Motorenwartung Anspruchsvolle Instandhaltungsarbeiten Vorflugwartung Rohbau Montage Presserei Karosseriebau Waschplätze	Coated	Handflächenbeschichtung
KCP.com Category	Persönliche Schutzausrüstung	Glove Shape	handspezifisch
KCP.com Sub Sub Category	Schnittfeste Handschuhe/Ärmelschoner	Main Protection Type	Schnittfest
Certifications	ISO 14001 - No ISO 9001 - Yes	Protect from heat and radioactive sources	Y
Customer Specific Product	No	Read user instructions before use	Y
Material Group 2	0	Saleable inner	Ja
Pairs	Yes	Storage Conditions	Y
Chlorinated	Nein	Tumble Dry	N/A
Anti-Static	N	Single Use only	N/A
Glove Type	Sonstiges	Washing Instruction	Y
Cuff Style	lange Strickmanschette, farbkodierter Saum für Größenunterscheidung	Color Characteristic	grau & schwarz
Coating	Polyurethan	Package Material Characteristic	Card Insert Corrugated Case Label Poly Bag
Coating Type	Beschichtet		
Liner	Ja - sonstiges		
Gauge	13		
Powdered	Nein		
Food Contact Certified	N		
Glove Length (cm)	230 - 270 mm		