

# **Grillplatte glatt**

154939

Gehäuse aus Edelstahl. Die feste, 8 mm dicke, gehärtete Stahlplatte bietet eine hervorragende Wärmebeständigkeit. Ausgestattet mit Aufkantung und abnehmbarer Tropfschale. Temperaturstufenlos einstellbar bis 300 °C. Überhitzungsschutz durch rückstellbare thermische Ausschaltung. Netzschalter mit integrierter Anzeigelampe. Ausgestattet mit rutschfesten Füßen.

Die Grillplatte misst 518 x 330 mm und ist vollkommen glatt.



## **Spezifikationen**

Spannung (V) : 220-240

Temperaturbereich bis (°C) : 300°C

Temperatur (Einheit) : Celsius

Heizelement : Heizelement

Kabellänge (mm) : 1500

Schutzmaßnahmen : Überhitzungsschutz

Elektriker erforderlich : Nein
Materialien : Edelstahl

: 1 Verpackungseinheit Verpackungsart : Box : 527 Länge (mm) Breite (mm) : 404 Höhe (mm) : 233 Artikelgewicht (kg) : 20 Eingangsleistung (W) : 2400 Bedienfeld : Analog Artikel ist programmierbar : Nein

Abmessungen : 527x404x(H)233

## Transportspezifikationen

EAN : 8711369154939
Intrastat-Nummer : 84198180
Bruttogewicht (kg) : 20.52
Nettogewicht (kg) : 18.6

Verkaufseinheiten pro Palette : 13 Verpackungsmaterial Kunststoff:(@P0

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

## HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

#### **HENDI** GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

# HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

## PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

## HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu