

Elektrischer Wasserkocher kabellos mit Temperaturregelung

2099/3

Für die Zubereitung von Wasser für Getränke mit besonderen Brühvoraussetzungen, zB grünem Tee, weißem Tee oder Yerba Mate. AlSI304 Edelstahlgehäuse und -heizelement. Griff, Deckel und Sockel aus Polypropylen. Einfache Temperaturregelung - Wasser kann auf eine dieser Temperaturen erhitzt und konstant gehalten werden: 40°C, 60°C, 80°C, 100°C. Heizelement unter dem Boden platziert und somit gegen Kalk geschützt. Bedienfeld mit Digitalanzeige. Thermostat-Anzeigeleuchte. Interne Anzeige für maximalen Wasserstand. Automatische Abschaltfunktion nach dem Kochen des Wassers. Doppelter Schutz gegen das Einschalten des leeren Wasserkochers. Wasserkocher kann um 360° gedreht werden. VORSICHT: Nur zum Kochen von Wasser bestimmt, das Kochen anderer Flüssigkeiten kann den Wasserkocher beschädigen.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu



Spezifikationen

Anwendungsbereich : Küche
Spannung (V) : 230
Temperaturbereich von (°C) : 40°C
Temperaturbereich bis (°C) : 10°C
Temperatur (Einheit) : Celsius
Graduierung : 20
Graduierung (Einheit) : Grad

Heizelement : Heizelement

Kabellänge (mm) : 75

Schutzmaßnahmen : Wärmeausschnitt,

Überhitzungsschutz

Elektriker erforderlich : Nein

Materialien : 18/8 Edelstahl, PP (Polypropylen)

Verpackungseinheit : 1 Länge (mm) : 230 Breite (mm) : 165 Höhe (mm) : 255 Artikelgewicht (kg) : 1 Nutzbarer Inhalt (L) : 1.8 Eingangsleistung (W) : 1800 Bedienfeld : Digital Artikel ist programmierbar : Ja

Abmessungen : 230x165x(H)255

Transportspezifikationen

EAN : 8711369209943
Intrastat-Nummer : 85161080
Bruttogewicht (kg) : 1.24
Nettogewicht (kg) : 0.94

Export carton length (mm) : 535
Export carton width (mm) : 465
Export carton height (mm) : 525
Quantity per export carton : 12
Verkaufseinheiten pro Palette : 72
Verpackungsmaterial Kunststoff:(5)

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu