

Geschirrspüler 50x60 für Tabletts und Töpfe – elektronisch gesteuert, mit Waschmitteldosiersystem und Ablaufpumpe

Spezialspülmaschine, ideal zum Reinigen von Töpfen, GN-Behältern, 600x400 mm großen Backblechen, Flaschen, Tabletts oder Besteck. 3 elektronisch gesteuerte Waschzyklen: 120, 180 und 240 Sekunden. Boiler-Temperatur: 82°C. Waschtemperatur: 60°C. Boilerkapazität/Leistung: 7,4l/ 4kW (236567), 7,4l / 6kW (236574). Beckenkapazität/ Leistung: 58l / 4kW (236567), 58l / 6kW (236574). Elektronisches Bedienfeld. Automatisches Reinigungssystem. Dichtheitskoeffizient der Pumpe: IP 44. Großer Korb: 500 x 600mm. Zweischichtiges Gehäuse aus Edelstahl AISI 304. Wasch- und Spülarme aus Edelstahl. Gewicht: 57 kg. AUSSTATTUNG: - Waschmittelspender. - Klarspülmittel-Dosierer. - Elektronisches Thermometer im Boiler. - Elektronisches Thermometer im Becken. - 1,2 kW Waschpumpe. - Ablaufpumpe. - Tellerkorb 500x600x(H)105 mm. - Universalkorb 500x600x(H)105 mm. - Besteckkorb



Spezifikationen

110x110x(H)130 mm.

Spannung (V) : 400

Verpackungseinheit : 1
Länge (mm) : 595
Breite (mm) : 777
Höhe (mm) : 1335
Eingangsleistung (W) : 7100
Artikel ist programmierbar : Nein

Abmessungen : 595x777x(H)1335

Transportspezifikationen

EAN : 8711369236574
Intrastat-Nummer : 84221900
Bruttogewicht (kg) : 112
Nettogewicht (kg) : 94.803

Verpackungsmaterial Kunststoff: (@\47

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu