



• keine Oberflächen- und Farbveränderung

Schützt vor Eindringen von Verschmutzungen aller Art

Inhalt: 0,2I

Intern. Kürzel: FG





über 1,5 Millionen Lösungen

**Anwendungsbereich:** Im Innen und Außenbereich anwendbar. Patina-Fala® Fugenschutz ist der perfekte Schutz auf allen zementären Fugen wie Flexfugen, Natursteinfugen sowie Fugen auf Nanotechnologie bei glasierten Fliesen und Mosaiken. Nicht für Epoxydharzfugen geeignet. Die Fugen erhalten einen Schutz gegen Öl, Fett und allgemeine Verschmutzung. Oberflächenverschmutzungen lassen sich problemlos entfernen.

Lagerung und Transport: frostfrei lagern und transportieren.

**Verbrauch:** 0,2 l reichen: bei Mosaik bis ca. 20x20 mm für ca. 5-10 qm oder für ca. 30-50 lfm. Fuge je nach Fugenbreite und Fugenmaterial.

Verarbeitungsanleitung: Vor der Behandlung der Fuge mit Patina-Fala Fugenschutz müssen der Belag und die Fugen gereinigt und trocken sein. Patina-Fala bietet dazu geeignete Produkte an. Die Flasche gut schütteln. Patina-Fala Fugenschutz mit dem mitgelieferten Pinsel satt auf die Fugen auftragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 5-10 Minuten werden alle Rückstände, die sich noch in der Fuge und auf den Fliesen befinden mit einem saugfähigen Lappen streifenund rückstandsfrei wegpoliert. Wichtig: Der Fugenschutz darf während der Wirkzeit nicht auf der Fliesenoberfläche antrocknen. Die voll Wirkung von Patina-Fala Fugenschutz ist nach 24 Stunden gegeben.

**Zusätzlicher Hinweis:** Für die laufende Unterhaltsreinigung verwenden Sie je nach Oberfläche Patina-Fala Glasmosaikreiniger oder Feinsteinzeugreiniger.

Inhaltsstoffe: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Imprägniermittel.

Alle Patina-Fala® System Produkte können Sie im Fachhandel beziehen.

Patina-Fala® garantiert höchste Qualität.

Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Sicherheitshinweis: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.